PISHGAM NOOR

صنایع روشنایی پیشگام نور

طراح نور و تولیدکننده محصولات نورپردازی

محصولات پیشگام نور

OSRAM PHILIPS TRIDONIC SEOUL LiFud® MEAN WELL

SYMPHONY OF LIGHT AND ARCHITECTURE

PISHGAM NOOR

فهرست | صفحه

چراغ خطی توکار ۴
چراغ خطی روکار ۸
چراغ خطی آویز ۱۱
چراغ خطی عمق کنافی ۱۴
چراغ خطی کنافی ۱۷
چراغ خطی دکوراتیو ۲۰
چراغ خطی ضد رطوبت ۲۳
چراغ خطی مولتی ۲۷
چراغ خطی مگنتی ۳۵
چراغ خطی مگنتی اسلیم ۴۳
چراغ خطی ریلی ۵۲
چراغ سقفی توکار ۵۵
چراغ سقفی روکار ۶۴
چراغ فریم هالوژن گچی ۶۸
چراغ محوطه ۷۵



Linear Light – Recessed

PISHGAM NOOR

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Beta-R

چراغ خطی بتا
توکار
۲۴ ولت/۱۸وات بر متر
شارنوری: ۲۲۰۰لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ):فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Yota-R

چراغ خطی یوتا
توکار
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول،اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Gamma-R

چراغ خطی گاما
توکار
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول،اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Delta-R

چراغ خطی دلتا
توکار
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول،اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Linear light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Lota - R

چراغ خطی لوتا
توکار
۲۲۰ ولت / ۵۶وات بر متر
شارنوری: ۵۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول، اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Lota-Z

چراغ خطی لوتا
توکار
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول، اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Delta-Lenz-4R

چراغ لنزی ۴ خانه
توکار
۲۲۰ولت / ۱۵ وات
شارنوری : ۲۵۰۰ لومن
رنگ نور : ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۱۷۰×۵۱میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰ و ۸۰ درجه
CRI > 90



Delta-Lenz-7R

چراغ لنزی ۷ خانه
توکار
۲۲۰ولت / ۲۰ وات
شارنوری: ۳۵۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۲۹۰×۵۱میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰ و ۸۰ درجه
CRI > 90

Linear light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا
	**Delta-Lenz-28R** چراغ لنزی ۲۸ خانه توکار ۲۲۰ولت / ۶۰ وات شارنوری: ۱۰۰۰۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین ماژول : فیلیپس ، اسرام درایور : فیلیپس ، اسرام بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک ابعاد چراغ: ۱۲۰۰×۵۱میلیمتر زاویه لنز : ۴۰ و ۸۰ درجه **CRI > 90**

Linear Light – SURFACE

PISHGAM NOOR

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Alfa_S

چراغ خطی آلفا
روکار-توکار
۲۴ ولت/۱۸وات بر متر
شارنوری:۲۲۰۰لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ):فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



Beta-S

چراغ خطی بتا
روکار
۲۴ ولت/۱۸وات بر متر
شارنوری: ۲۲۰۰لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



Gamma_S

چراغ خطی گاما
روکار-آویز
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول، اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



Delta_S

چراغ خطی دلتا
روکار-آویز
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول، اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



مشخصات	شرح کالا

Delta-Lenz-4S



چراغ لنزی ۴ خانه
روکار
۲۲۰ولت / ۱۵ وات
شارنوری : ۲۵۰۰ لومن
رنگ نور : ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۱۷۰×۵۱میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰و۸۰ درجه
CRI > 90



Delta-Lenz-7S

چراغ لنزی ۷ خانه
روکار
۲۲۰ولت / ۲۰ وات
شارنوری: ۳۵۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۲۹۰×۵۱میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰و۸۰ درجه
CRI > 90



Delta-Lenz-28S



چراغ لنزی ۲۸ خانه
روکار
۲۲۰ولت / ۶۰ وات
شارنوری: ۱۰۰۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۱۲۰۰×۵۱میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰و۸۰ درجه
CRI > 90



Linear Light – Pendant

PISHGAM NOOR

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا	
Gamma-P	چراغ خطی گاما آویز ۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر شارنوری: ۲۶۰۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول، اسرام درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک دیفیوزر: پلی کربنات LG کره **CRI > 90**	
Delta-P	چراغ خطی دلتا آویز ۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر شارنوری: ۲۶۰۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول، اسرام درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک دیفیوزر: پلی کربنات LG کره **CRI > 90**	
Lota - P	چراغ خطی لوتا آویز ۲۲۰ ولت / ۵۶وات بر متر شارنوری: ۵۲۰۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول، اسرام درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک دیفیوزر: پلی کربنات LG کره **CRI > 90**	
Delta-Lenz-4P	چراغ لنزی ۴ خانه آویز ۲۲۰ولت / ۱۵ وات شارنوری: ۲۵۰۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰–۴۰۰۰ کلوین ماژول : فیلیپس ، اسرام درایور : فیلیپس ، اسرام بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک ابعاد چراغ: ۹۰×۱۷۰میلیمتر زاویه لنز :۴۰و۸۰ درجه **CRI > 90**	

Linear light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا
	Delta-Lenz-7P چراغ لنزی ۷ خانه آویز ۲۲۰ولت / ۲۰ وات شارنوری: ۳۵۰۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین ماژول : فیلیپس ، اسرام درایور : فیلیپس ، اسرام بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک ابعاد چراغ: ۵۱×۲۹۰ میلیمتر زاویه لنز :۴۰و۸۰ درجه **CRI > 90**
	**Delta-Lenz-28P** چراغ لنزی ۲۸ خانه آویز ۲۲۰ولت / ۶۰ وات شارنوری: ۱۰۰۰۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین ماژول : فیلیپس ، اسرام درایور : فیلیپس ، اسرام بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک ابعاد چراغ: ۵۱×۱۲۰۰میلیمتر زاویه لنز :۴۰و۸۰ درجه **CRI > 90**

Linear Light – Slim

PISHGAM NOOR

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا	
	چراغ خطی یوتا عمق کنافی ۲۴ ولت / ۱۸ وات بر متر شارنوری: ۲۲۰۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰/ ۵۰۰۰کلوین ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ درایور : مینول اصل بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره **CRI > 90**	**Yota - SM**
	چراغ خطی یوتا عمق کنافی ۲۴ ولت / ۳۶ وات بر متر شارنوری: ۴۴۰۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰/ ۵۰۰۰کلوین ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ درایور : مینول اصل بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره **CRI > 90**	**Yota - SM**
	چراغ خطی گاما عمق کنافی ۲۴ ولت / ۳۶ وات بر متر شارنوری: ۴۴۰۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰/ ۵۰۰۰کلوین ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ درایور : مینول اصل بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره **CRI > 90**	**Gamma- SM**
	چراغ خطی دلتا عمق کنافی ۲۴ ولت / ۳۶ وات بر متر شارنوری: ۴۴۰۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰/ ۵۰۰۰کلوین ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ درایور : مینول اصل بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره **CRI > 90**	**Delta- SM**

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Delta- SM

چراغ خطی دلتا
عمق کنافی
۲۴ ولت / ۵۴ وات بر متر
شارنوری: ۶۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90





Linear light

Linear Light – Knauf

PISHGAM NOOR

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Gamma-K

چراغ خطی گاما
کنافی
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول، اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Delta-K



چراغ خطی دلتا
کنافی
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول، اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Lota_K

چراغ خطی لوتا
توکار
۲۲۰ ولت / ۵۶وات بر متر
شارنوری: ۵۲۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول، اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Delta-Lenz-4K

چراغ لنزی ۴ خانه
کنافی
۲۲۰ولت / ۱۵ وات
شارنوری : ۲۵۰۰ لومن
رنگ نور : ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
ابعاد چراغ: ۵۱×۱۷۰میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰ و ۸۰ درجه
CRI > 90



Linear light

مشخصات	شرح کالا

Delta-Lenz-7K

چراغ لنزی ۷ خانه
کنافی
۲۲۰ولت / ۲۰ وات
شارنوری: ۳۵۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۵۱×۲۹۰میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰ و ۸۰ درجه
CRI > 90



Delta-Lenz-28K

چراغ لنزی ۲۸ خانه
کنافی
۲۲۰ولت / ۶۰ وات
شارنوری: ۱۰۰۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۵۱×۱۲۰۰میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰ و ۸۰ درجه
CRI > 90



Linear Light – Decorative

PISHGAM
NOOR

مشخصات

شرح کالا

Beta wall decorative

چراغ خطی دیواری دکوراتیو
دیواری
۲۴ ولت / ۱۸ وات بر متر
شارنوری: ۲۲۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Beta-P decorative



چراغ خطی بتا دکوراتیو
آویز
۲۴ ولت / ۱۸ وات بر متر
شارنوری: ۲۲۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Theta-P decorative

چراغ خطی تتا دکوراتیو
آویز
۲۲۰ولت / ۲۰-۳۰-۴۴-۶۰وات
شارنوری:
۲۰۰۰-۳۰۰۰-۴۳۰۰-۵۸۰۰لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۵۰۰کلوین
ماژول : سامسونگ
درایور : دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
CRI > 85

Theta-PR decorative

چراغ خطی تتا دکوراتیو
آویز
۲۲۰ولت / ۴۴و۷۲ وات
شارنوری: ۴۳۰۰-۵۸۰۰لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۵۰۰کلوین
ماژول : سامسونگ
درایور : دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات
CRI > 85

Linear light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا
	چراغ خطی دکوراتیو ۲۴ولت / ۱۸ وات بر متر شارنوری: ۲۲۰۰لومن رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ درایور : مینول اصل بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره **CRI > 90**

Omega

Linear light



Linear Light – Outdoor

PISHGAM NOOR

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Sigma - s

چراغ خطی سیگما
دفنی
ولتاژ: ۹ولت
توان مصرفی: ۱۲ وات
شارنوری: ۱۴۰۰ لومن
درایور : مینول اصل
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین
ابعاد چراغ: ۲۲×۲۰میلیمتر
CRI > 90



Beta-S/R-IP

چراغ خطی بتا (ضدآب)
روکار-توکار
۲۴ ولت/۱۸ وات بر متر
شارنوری: ۲۲۰۰لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
IP:65
CRI > 90



Yota-SM-IP

چراغ خطی یوتا (ضدآب)
توکار/عمق کنافی
۲۴ ولت/۱۸ وات بر متر
شارنوری: ۲۲۰۰لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک با رنگ الکترواستاتیک۶۰۶۳
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
IP:65
CRI > 90



Yota-R-IP

چراغ خطی یوتا(ضدآب)
توکار
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



Linear light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Gamma_S/R/K-IP

چراغ خطی گاما (ضدآب)
روکار-توکار-کنافی
۲۴ ولت/۱۸وات بر متر
شارنوری: ۲۲۰۰لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
IP:65
CRI > 90



Gamma- SM-IP

چراغ خطی گاما(ضدآب)
عمق کنافی
۲۴ ولت / ۱۸ وات بر متر
شارنوری: ۲۲۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترو استاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



Gamma_S/R/K-IP

چراغ خطی گاما (ضدآب)
روکار-توکار-کنافی
۲۴ ولت/۳۶وات بر متر
شارنوری: ۴۴۰۰لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
IP:65
CRI > 90



Gamma- SM-IP

چراغ خطی گاما(ضدآب)
عمق کنافی
۲۴ ولت / ۳۶ وات بر متر
شارنوری: ۴۴۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



Linear light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Delta_S/R/K-IP

چراغ خطی دلتا (ضدآب)
روکار-توکار-کنافی
۲۴ ولت/۱۸ وات بر متر
شارنوری: ۲۲۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
IP:65
CRI > 90



Delta- SM-IP

چراغ خطی دلتا (ضدآب)
عمق کنافی
۲۴ ولت / ۳۶ وات بر متر
شارنوری: ۴۴۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



Linear light

Delta_S/R/K-IP

چراغ خطی دلتا (ضدآب)
روکار-توکار-کنافی
۲۴ ولت/۳۶ وات بر متر
شارنوری: ۴۴۰۰لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
IP:65
CRI > 90



Delta- SM-IP

چراغ خطی دلتا (ضدآب)
عمق کنافی
۲۴ ولت / ۳۶ وات بر متر
شارنوری: ۴۴۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(استریپ) : فیلیپس،سامسونگ
درایور : مینول اصل
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



Multi Track Light

PISHGAM NOOR

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Gamma_S

چراغ خطی گاما
روکار-آویز
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول،اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



Gamma-R

چراغ خطی گاما
توکار
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول،اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



Gamma-P



چراغ خطی گاما
آویز
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول،اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



Gamma-K

چراغ خطی گاما
کنافی
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول،اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات **LG** کره
CRI > 90



Multi Track Light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Gamma S - Dark

پروفیل و دیفیوزر دارک گاما
(فاقد ماژول و درایور)
روکار
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با
رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر دارک : آلومینیوم با رنگ
الکترواستاتیک



Gamma R - Dark



پروفیل و دیفیوزر دارک گاما
(فاقد ماژول و درایور)
توکار
دیفیوزر دارک : آلومینیوم با رنگ
الکترواستاتیک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ
الکترواستاتیک



Gamma P - Dark

پروفیل و دیفیوزر دارک گاما
(فاقد ماژول و درایور)
آویز
دیفیوزر دارک : آلومینیوم با رنگ
الکترواستاتیک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با
رنگ الکترواستاتیک



Gamma K - Dark



پروفیل و دیفیوزر دارک گاما
(فاقد ماژول و درایور)
کنافی
دیفیوزر دارک : آلومینیوم با رنگ
الکترواستاتیک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با
رنگ الکترواستاتیک



Multi Track Light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Delta_S

چراغ خطی دلتا
روکار-آویز
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول،اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Delta-R

چراغ خطی دلتا
توکار
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول،اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Delta-P

چراغ خطی دلتا
آویز
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول،اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Delta-K



چراغ خطی دلتا
کنافی
۲۲۰ ولت / ۲۸وات بر متر
شارنوری: ۲۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰/۵۰۰۰کلوین
ماژول(زاگا) : فیلیپس،سئول،اسرام
درایور : فیلیپس،اسرام،لیفود،دارک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر: پلی کربنات LG کره
CRI > 90



Multi Track Light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Delta S - Dark

پروفیل و دیفیوزر دارک دلتا
(فاقد ماژول و درایور)
روکار
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
دیفیوزر دارک : آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک



Delta R - Dark



پروفیل و دیفیوزر دارک دلتا
(فاقد ماژول و درایور)
توکار
دیفیوزر دارک : آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک



Delta P - Dark

پروفیل و دیفیوزر دارک دلتا
(فاقد ماژول و درایور)
آویز
دیفیوزر دارک : آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک



Delta K - Dark

پروفیل و دیفیوزر دارک دلتا
(فاقد ماژول و درایور)
کنافی
دیفیوزر دارک : آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک
بدنه:آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک



PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

RailLight 10

چراغ اسپات ریلی
ولتاژ: ۲۲۰ولت
برند LED : بریجلوکس
توان مصرفی: ۱۰وات
شارنوری: ۱۸۵۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰کلوین
CRI > 90

RailLight 20

چراغ اسپات ریلی
ولتاژ: ۲۲۰ولت
برند LED : بریجلوکس
توان مصرفی: ۲۰وات
شارنوری: ۳۸۵۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰کلوین
CRI > 90

RailLight 30

چراغ اسپات ریلی
ولتاژ: ۲۲۰ولت
برند LED : بریجلوکس
توان مصرفی: ۳۰وات
شارنوری: ۴۸۵۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/۴۰۰۰کلوین
CRI > 90

Multi Track Light

مشخصات	شرح کالا

Lenz-4



چراغ لنزی ۴ خانه
توکار/روکار/آویز
۲۲۰ولت / ۱۵ وات
شارنوری : ۲۵۰۰ لومن
رنگ نور : ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۵۱×۱۷۰میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰ و ۸۰ درجه
CRI > 90



Lenz-7



چراغ لنزی ۷ خانه
توکار/روکار/آویز
۲۲۰ولت / ۲۰ وات
شارنوری: ۳۵۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۵۱×۲۹۰میلیمتر
زاویه لنز : ۸۰درجه
CRI > 90



Lenz-28



چراغ لنزی ۲۸ خانه
توکار/روکار/آویز
۲۲۰ولت / ۶۰ وات
شارنوری: ۱۰۰۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۵۱×۱۲۰۰میلیمتر
زاویه لنز : ۸۰درجه
CRI > 90



Multi Track Light

مشخصات	شرح کالا

Pipe 3

چراغ پایپ ۳
روکار-آویز
ولتاژ: ۱۲ و ۲۲۰ ولت
توان مصرفی ۳ وات
شارنوری: ۴۲۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین
قطر چراغ : ۳۰میلیمتر
ارتفاع چراغ : ۱۰۰-۱۰۰۰میلیمتر
CRI > 90



Pipe 5

چراغ پایپ ۵
روکار-آویز
GU۱۰ (با لامپ ۷ وات)
رنگ نور : ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین
قطر چراغ : ۵۰میلیمتر
ارتفاع چراغ : ۱۰۰-۱۰۰۰میلیمتر



Multi Track Light

Magnetic Light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Magnet-Rail K



ریل مگنت تـوکار کنافی
ابعـاد: ۲۷ * ۴۷ میلیمتر



■ □

Magnet-Rail P , S



ریـل مگنت روکار و آویز
ابعـاد: ۲۷ * ۵۱ میلیمتر



■ □

Magnet Spot 10

چراغ اسـپات مگنتی
ولتاژ: ۴۸ولت
تـوان مصرفی: ۱۰وات
شـارنوری: ۱۱۰۰ لومن
ماژول : اسـرام ، اپی استار
رنگ نـور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

■

Magnet Spot 20

چراغ اسـپات مگنتی
ولتاژ: ۴۸ولت
تـوان مصرفی: ۲۵وات
شـارنوری: ۲۲۰۰ لومن
ماژول : اسـرام ، اپی استار
رنگ نـور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰کلوین
CRI > 90

■

Magnetic light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا
■	**Magnet Lenz 12** چراغ لنـزی مگنت ولتاژ: ۴۸ولت تـوان مصرفی: ۱۲وات طول چـراغ : ۲۲۰ میلیمتر شـار نوری: ۱۲۰۰ لومن ماژول : اسـرام ، اپی استار رنگ نـور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**
■	**Magnet Lenz 18** چراغ لنـزی مگنت ولتاژ: ۴۸ولت تـوان مصرفی: ۱۸وات طول چـراغ : ۳۰۸ میلیمتر شـار نوری: ۱۸۰۰ لومن ماژول : اسـرام ، اپی استار رنگ نـور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**
■	**Magnet Lenz B6** چـراغ لنزی کتابی(نقطـه ای متحرک) ولتاژ: ۴۸ولت تـوان مصرفی: ۶ وات طول چـراغ : ۱۱۳ میلیمتر شـار نوری: ۶۰۰ لومن ماژول : اسـرام ، اپی استار رنگ نـور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**
■	**Magnet Lenz B12** چـراغ لنزی کتابی (نقطـه ای متحرک) ولتاژ: ۴۸ ولت تـوان مصرفی: ۱۲ وات طول چـراغ : ۲۲۰ میلیمتر شـار نوری: ۱۲۰۰ لومن ماژول : اسـرام ، اپی استار رنگ نـور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**

Magnetic light

مشخصات	شرح کالا

Magnet Linear B6

چراغ خطی دیفیوزری (متحرک)
ولتاژ: ۴۸ ولت
توان مصرفی: ۶ وات
طول چراغ :۱۱۳ میلیمتر
شار نوری: ۶۰۰ لومن
ماژول : اسرام
رنگ نور: ۴۰۰۰/۳۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet Linear B12

چراغ خطی دیفیوزری (متحرک)
ولتاژ: ۴۸ولت
توان مصرفی: ۱۲ وات
طول چراغ :۲۲۰ میلیمتر
شار نوری: ۱۲۰۰ لومن
ماژول : اسرام
رنگ نور: ۴۰۰۰/۳۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet Linear 10

چراغ خطی
ولتاژ: ۴۸ولت
توان مصرفی: ۱۰ وات
طول چراغ : ۳۰۰ میلیمتر
شار نوری: ۱۰۰۰ لومن
ماژول : اسرام
رنگ نور:۴۰۰۰/۳۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet Linear 20

چراغ خطی
ولتاژ: ۴۸ ولت
توان مصرفی: ۲۰ وات
طول چراغ :۶۰۰ میلیمتر
شار نوری: ۲۰۰۰ لومن
ماژول : اسرام
رنگ نور:۴۰۰۰/۳۰۰۰ کلوین
CRI > 90

مشخصات	شرح کالا
Magnet Linear 30	چراغ خطی ولتاژ: ۴۸ ولت توان مصرفی: ۳۰ وات طول چراغ : ۹۰۰ میلیمتر شار نوری: ۳۰۰۰ لومن ماژول : اسرام ، اپی استار رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰کلوین **CRI > 90**
Magnet Linear 40	چراغ خطی ولتاژ: ۴۸ولت توان مصرفی: ۴۰ وات طول چراغ : ۱۲۰۰ میلیمتر شار نوری: ۴۰۰۰ لومن ماژول : اسرام ، اپی استار رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**
Magnet Pendant 10	چراغ آویز ولتاژ ۴۸ ولت توان مصرفی ۱۰ وات شار نوری ۱۰۰۰ لومن ماژول : اسرام ، اپی استار رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**
Magnet Pendant 20	چراغ آویز ولتاژ ۴۸ ولت توان مصرفی ۲۰ وات شار نوری ۲۰۰۰ لومن ماژول : اسرام ، اپی استار رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**

مشخصات	شرح کالا

Magnetic Power 100



منبع تغذیه
توان مصرفی ۱۰۰ وات

Magnet Power 200

منبع تغذیه
توان مصرفی ۲۰۰ وات

Magnet Accessory 10

رابط الکتریکال مستقیم

Magnet Accessory 20

رابط الکتریکال متحرک

مشخصات	شرح کالا

Magnet Connector 30



رابط ریل توکار سقف به سقف

■

Magnet Connector 40

رابط ریل توکار سقف به دیوار

■

Magnet Connector 50

رابط ریل توکار دیوار به سقف

■

Magnet Connector 60



رابط ریل توکار سقف به
سقف چهار طرفه

■

مشخصات	شرح کالا

Magnet Connector 70

رابط ریل روکار مستقیم ۹۰ درجه

■

Magnet Connector 80

رابط ریل روکار سقف به دیوار

■

Magnet Connector 90



رابط ریـل روکار چهارطرفه

■

Magnet Connector 100

رابط ریل روکار سـه طرفه

■

Slim Magnetic Light

PISHGAM NOOR

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا
■	ریل مگنت اسلیم روکار ابعاد: ۲۶ * ۶ میلیمتر

Magnet-Rail-SM

Magnet-SM-spot 9

■	چراغ اسپات مگنتی ولتاژ: ۴۸ ولت توان مصرفی: ۹ وات شارنوری: ۸۱۰ لومن ماژول : کری رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**

Magnet-SM-spot 18

■	چراغ اسپات مگنتی ولتاژ: ۴۸ولت توان مصرفی: ۱۸وات شارنوری: ۱۶۲۰ لومن ماژول : کری رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**

Magnet-SM-spot2- 18

■	چراغ اسپات مگنتی ولتاژ: ۴۸ولت توان مصرفی: ۹*۲ وات شارنوری: ۱۶۲۰ لومن ماژول : کری رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**

مشخصات	شرح کالا

Magnet-SM-Lenz-A6

چراغ لنزی مگنتی
ولتاژ: ۴۸ ولت
طول : ۱۲.۲cm
توان مصرفی: ۶ وات
شارنوری: ۵۴۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet-SM-Lenz-A12

چراغ لنزی مگنتی
ولتاژ: ۴۸ ولت
طول : ۲۳cm
توان مصرفی: ۱۲ وات
شارنوری: ۱۰۸۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet-SM-Lenz-6

چراغ لنزی مگنتی
ولتاژ: ۴۸ولت
طول : ۱۲.۲cm
توان مصرفی: ۶ وات
شارنوری: ۵۴۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet-SM-Lenz-12

چراغ اسپات مگنتی
ولتاژ: ۴۸ولت
طول : ۲۳cm
توان مصرفی: ۱۲ وات
شارنوری: ۱۰۸۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Slim Magnetic light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا
■	**Magnet-SM-Lenz-18** چراغ لنزی مگنتی ولتاژ: ۴۸ ولت طول : ۳۳.۸cm توان مصرفی: ۱۸ وات شارنوری: ۱۶۲۰ لومن ماژول : کری رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**
■	**Magnet-SM-Lenz-24** چراغ لنزی مگنتی ولتاژ: ۴۸ ولت طول : ۴۴.۵cm توان مصرفی: ۲۴ وات شارنوری: ۲۱۶۰ لومن ماژول : کری رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**
■	**Magnet-SM-Linear-A5**  چراغ خطی مگنتی ولتاژ: ۴۸ولت طول : ۱۲.۲cm توان مصرفی: ۵ وات شارنوری: ۴۵۰ لومن ماژول : کری رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**
■	**Magnet-SM-Linear-A10**  چراغ خطی مگنتی ولتاژ: ۴۸ولت طول : ۲۳cm توان مصرفی: ۱۰ وات شارنوری: ۹۰۰ لومن ماژول : کری رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**

Slim Magnetic light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا
Magnet-SM-Linear-10	چراغ خطی مگنتی ولتاژ: ۴۸ ولت طول : ۲۳cm توان مصرفی: ۱۰ وات شارنوری: ۹۰۰ لومن ماژول : کری رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**
Magnet-SM-Linear-20	چراغ لنزی مگنتی ولتاژ: ۴۸ ولت طول : ۶۱.۵cm توان مصرفی: ۲۰ وات شارنوری: ۱۸۰۰ لومن ماژول : کری رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**
Magnet-SM-Linear-30	چراغ خطی مگنتی ولتاژ: ۴۸ولت طول : ۹۱.۵cm توان مصرفی: ۳۰ وات شارنوری: ۲۷۰۰ لومن ماژول : کری رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**
Magnet-SM-Expose-6	چراغ استوانه ای مگنتی ولتاژ: ۴۸ولت توان مصرفی: ۶ وات شارنوری: ۵۴۰ لومن ماژول : کری رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین **CRI > 90**







Slim Magnetic light

مشخصات	شرح کالا

Magnet-SM-Expose-Adj

چراغ استوانه ای مگنتی
ولتاژ: ۴۸ ولت
توان مصرفی: ۶ وات
شارنوری: ۵۴۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet-SM-Expose3

چراغ استوانه ای مگنتی
ولتاژ: ۴۸ ولت
طول : ۱۲.۲cm
توان مصرفی: ۶ وات
شارنوری: ۵۴۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet-SM-Curve 1

چراغ کروی مگنتی
ولتاژ: ۴۸ولت
توان مصرفی: ۱۰ وات
شارنوری: ۹۰۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet-SM-Curve 2

چراغ آویز کروی مگنتی
ولتاژ: ۴۸ ولت
توان مصرفی: ۱۰ وات
شارنوری: ۹۰۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Slim Magnetic light

مشخصات	شرح کالا

Magnet-SM-Curve 3

چراغ آویز کروی مگنتی
ولتاژ: ۴۸ ولت
توان مصرفی: ۶ وات
شارنوری: ۵۴۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet-SM-Pipe 7

چراغ آویز مگنتی
ولتاژ: ۴۸ولت
توان مصرفی: ۷ وات
شارنوری: ۶۳۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet-SM-Pipe 20

چراغ لوله ای مگنتی
ولتاژ: ۴۸ولت
طول : ۶۰cm
توان مصرفی: ۲۰ وات
شارنوری: ۱۸۰۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet-SM-Flexible-16

چراغ فلکسی مگنتی
ولتاژ: ۴۸ ولت
طول : ۱۰۰cm
توان مصرفی: ۱۶ وات
شارنوری: ۱۴۴۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Slim Magnetic light

مشخصات	شرح کالا

Magnet-SM-Flexible-32

چراغ فلکسی مگنتی
ولتاژ: ۴۸ ولت
طول : ۲۰۰cm
تـوان مصرفی: ۶ وات
شـارنوری: ۲۸۸۰ لومن
ماژول : کری
رنگ نـور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰ کلوین
CRI > 90

Magnet-SM-Power-100



منبع تغذیه
توان : ۱۰۰ وات

Magnet-SM-Power-200



منبع تغذیه
توان : ۲۰۰ وات

Magnet-SM-Conector-L

کانکتـور ۹۰ درجه سـقف به دیوار

مشخصات	شرح کالا

Magnet-SM-Conector-D



کانکتور مستقیم

Magnet-SM-Conector-L2

کانکتور ۹۰ درجه سقفی

Magnet-SM-Conector-3



کانکتور سه طرفه سقفی

Magnet-SM-Conector-4



کانکتور چهارطرفه سقفی

Rail Light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

RailLight-Profil

پروفیل چراغ ریلی
ابعاد: ۱ متر
دولاین

Spot Accessory D

رابط ریل مستقیم

Spot Accessory L

رابط ریل L

RailLight 10

چراغ اسپات ریلی
ولتاژ: ۲۲۰ولت
برند LED : بریجلوکس
توان مصرفی: ۱۰وات
شارنوری: ۱۸۵۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰/ ۴۰۰۰کلوین
CRI > 90

RailLight

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا
	RailLight 20
■ □	چراغ اسپات ریلی ولتاژ: ۲۲۰ولت برند LED : بریجلوکس توان مصرفی: ۲۰وات شارنوری: ۳۸۵۰ لومن رنگ نور: ۴۰۰۰/۳۰۰۰کلوین **CRI > 90**
	RailLight 30
■ □	چراغ اسپات ریلی ولتاژ: ۲۲۰ولت برند LED : بریجلوکس توان مصرفی: ۳۰وات شارنوری: ۴۸۵۰ لومن رنگ نور: ۴۰۰۰/۳۰۰۰کلوین **CRI > 90**

Recessed Light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا
Vera 4	چراغ ورا ۴ توکار ولتاژ: ۱۲و۲۲۰ ولت توان مصرفی : ۳ وات شارنوری: ۴۲۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین سایز برش: ۳۸میلیمتر قطر چراغ: ۵۵میلیمتر عمق چراغ : ۴۹ میلیمتر **CRI > 90**
Vera 4s	چراغ ورا ۴s توکار ولتاژ: ۱۲و۲۲۰ ولت توان مصرفی : ۳ وات شارنوری: ۴۲۰ لومن رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین سایز برش: ۳۸میلیمتر قطر چراغ: ۴۹میلیمتر عمق چراغ : ۴۰ میلیمتر **CRI > 90**
Vera 6	فریم هالوژن ورا ۶ توکار GU۱۰(بدون لامپ و سوکت) سایز برش: ۵۷میلیمتر قطر فریم: ۷۳میلیمتر عمق فریم : ۴۹ میلیمتر بدنه : آهن ، پلاستیک IP : 20
Dark Light 1R	فریم هالوژن دارک تک گرد توکار GU۱۰(بدون لامپ و سوکت) سایز برش: ۸۰میلیمتر عمق فریم : ۴۰ میلیمتر ابعاد فریم هالوژن: ۱۰۰میلیمتر بدنه : آهن ، پلاستیک IP : 20

Recessed Light

مشخصات	شرح کالا

Dark Light 1SQ

فریم هالوژن دارک تک
توکار
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
سایز برش: ۸۰میلیمتر
ابعاد فریم: ۱۰۰×۱۰۰میلیمتر
عمق فریم : ۴۰ میلیمتر
بدنه : آهن ، پلاستیک
IP : 20

Dark Light 2SQ

فریم هالوژن دارک دوبل
توکار
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
سایز برش: ۸۰میلیمتر
ابعاد فریم: ۲۰۰×۱۰۰میلیمتر
عمق فریم : ۴۰ میلیمتر
بدنه : آهن ، پلاستیک
IP : 20

Dark Light 3SQ

فریم هالوژن دارک سه تایی
توکار
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
سایز برش: ۸۰میلیمتر
ابعاد فریم: ۳۰۰×۱۰۰میلیمتر
عمق فریم : ۴۰ میلیمتر
بدنه : آهن ، پلاستیک
IP : 20

Dark Light 1SQ10

فریم هالوژن دارک تک
توکار
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
سایز برش: ۸۰میلیمتر
ابعاد فریم: ۱۰۰×۱۰۰میلیمتر
عمق فریم : ۴۰ میلیمتر
بدنه : آهن ، پلاستیک
IP : 20

مشخصات	شرح کالا

Dark Light 2SQ10

فریم هالوژن دارک دوبل
توکار
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
سایز برش: ۸۰میلیمتر
ابعاد فریم: ۲۰۰×۱۰۰میلیمتر
عمق فریم : ۴۰ میلیمتر
بدنه : آهن ، پلاستیک
IP : 20

Dark Light 1C10

فریم هالوژن دارک تک
توکار
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
سایز برش: ۸۰میلیمتر
ابعاد فریم: ۱۰۰×۱۰۰میلیمتر
عمق فریم : ۴۰ میلیمتر
بدنه : آهن ، پلاستیک
IP : 20

Dark Light 2C10

فریم هالوژن دارک دوبل
توکار
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
سایز برش: ۸۰میلیمتر
ابعاد فریم: ۲۰۰×۱۰۰میلیمتر
عمق فریم : ۴۰ میلیمتر
بدنه : آهن ، پلاستیک
IP : 20

Vivo R

چراغ ویو R
توکار
ولتاژ: ۱۲ و ۲۲۰ ولت
توان مصرفی: ۳ وات
شارنوری: ۴۲۰ لومن
رنگ نور:
۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین
سایز برش: ۳۸میلیمتر
قطرچراغ: ۴۹میلیمتر
عمق چراغ : ۲۳ میلیمتر
CRI > 90

مشخصات	شرح کالا

Vivo RQ

چراغ ویو RQ
توکار
ولتاژ: ۱۲ و ۲۲۰ ولت
توان مصرفی:۳وات
شارنوری: ۴۲۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰کلوین
سایز برش: ۳۸میلیمتر
قطرچراغ: ۴۶میلیمتر
عمق چراغ : ۲۳ میلیمتر
CRI > 90

Vivo RS

چراغ ویو RS
توکار
ولتاژ: ۱۲ و ۲۲۰ ولت
توان مصرفی:۳وات
شارنوری: ۴۲۰ لومن
رنگ نور:
۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین
سایز برش: ۳۸میلیمتر
قطر چراغ: ۴۴میلیمتر
عمق چراغ : ۲۳ میلیمتر
CRI > 90

Vivo SQ

چراغ ویو SQ
توکار
ولتاژ: ۱۲ و ۲۲۰ ولت
توان مصرفی:۳وات
شارنوری: ۴۲۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰کلوین
سایز برش: ۳۸میلیمتر
قطرچراغ: ۴۶میلیمتر
عمق چراغ : ۲۳ میلیمتر
CRI > 90

PN - Panel 36

پنل گرد توکار
توان: ۳۶وات
شار نوری: ۴۳۲۰ لومن
قطر چراغ : ۲۴۰ میلیمتر
سایز برش : ۲۰۰ میلیمتر
عمق : ۴۰ میلیمتر
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰
کلوین



PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

PN - Panel 60

پنل توکار ۶۰×۶۰سانتی متر
توان: ۱۰۰ وات
شار نوری:۱۰۰۰۰لومن
ابعاد :۶۰۰×۶۰۰ میلیمتر
عمق : ۳۵ میلیمتر
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰
کلوین
CRI > 80

PN - Panel 10

پنل گرد توکار
توان: ۱۰وات
شار نوری: ۱۲۰۰ لومن
قطر چراغ :۱۰۰ میلیمتر
سایز برش :۷۰ میلیمتر
عمق : ۴۰ میلیمتر
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰
کلوین
CRI > 80



PN - Panel 15

پنل گرد توکار
توان: ۱۵وات
شار نوری: ۱۸۰۰ لومن
قطر چراغ :۱۴۰ میلیمتر
سایز برش :۱۲۰ میلیمتر
عمق : ۴۰ میلیمتر
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰
کلوین
CRI > 80



PN - Panel 24

پنل گرد توکار
توان: ۲۴وات
شار نوری: ۲۸۸۰ لومن
قطر چراغ :۱۸۰ میلیمتر
سایز برش :۱۵۰ میلیمتر
عمق : ۴۰ میلیمتر
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰
کلوین
CRI > 80





Recessed Light

مشخصات	شرح کالا

Halogen Lapm Philips

لامپ هالوژن فیلیپس
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
توان مصرفی: ۱۵وات
زاویه لنز : ۴۰ و ۸۰ درجه
ارتفاع : ۱۲۰ میلیمتر
قطر : ۵۰ میلیمتر
رنگ نور :
۳۰۰۰–۴۰۰۰–۵۰۰۰کلوین
CRI > 90

Halogen Lapm Osram

لامپ هالوژن اسرام
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
توان مصرفی: ۱۲وات
زاویه لنز : ۴۰ و ۸۰ درجه
ارتفاع : ۷۰ میلیمتر
قطر : ۵۰ میلیمتر
رنگ نور :
۳۰۰۰–۴۰۰۰–۵۰۰۰کلوین
CRI > 90

PN - Halogen lamp 7

لامپ هالوژن GU۱۰
SMD لنزدار
جنس بدنه : آلومینیوم
توان: ۷ وات
شار نوری : ۷۰۰لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰–۴۰۰۰–۵۰۰۰
کلوین
زاویه لنز : ۴۵ درجه
CRI > 80

PN - Halogen lamp 6

لامپ هالوژن GU۱۰
SMD دیفیوزدار
جنس بدنه : آلومینیوم
توان: ۶ وات
شار نوری : ۵۰۰ لومن
رنگ نور:
۳۰۰۰–۴۰۰۰–۵۰۰۰کلوین
زاویه لنز : ۱۰۰ درجه
CRI > 80

Recessed Light

مشخصات	شرح کالا

Socet GU10



سوکت GU۱۰

Trimless R

فریم هالوژن تریم لس گرد
توکار
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد چراغ: ۸۳میلیمتر
سایز برش: ۸۵میلیمتر
عمق فریم : ۸۳میلیمتر

Trimless SQ

فریم هالوژن تریم لس مربع
توکار
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد چراغ: ۸۳×۸۳میلیمتر
سایز برش: ۹۰×۹۰میلیمتر
عمق فریم: ۸۳ میلیمتر

Trimless 2SQ

فریم هالوژن دوبل تریم لس مربع
توکار
GU۱۰(امکان نصب لامپ کامپکت ۷ و۱۰ وات)
ابعاد چراغ: ۱۸۰×۲۴۰ میلیمتر
سایز برش: ۱۸۰×۲۴۰ میلیمتر
عمق فریم: ۱۰میلیمتر

مشخصات	شرح کالا

Halogen-Lenz-4 x 1

فریم هالوژن لنزی ۱×۴
روکار
۲۲۰ولت / ۱۵ وات
شارنوری : ۲۵۰۰ لومن
رنگ نور : ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۵۵×۱۸۰میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰و۸۰ درجه
CRI > 90



Halogen-Lenz-7 x 1

فریم هالوژن لنزی ۱×۷
روکار
۲۲۰ولت / ۲۰ وات
شارنوری: ۳۵۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۵۸×۳۰۳میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰و۸۰ درجه
CRI > 90

Halogen-Lenz-2 x 2

فریم هالوژن لنزی ۲×۲
روکار
۲۲۰ولت / ۱۵ وات
شارنوری : ۲۵۰۰ لومن
رنگ نور : ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳ با رنگ الکترواستاتیک
ابعاد چراغ: ۱۰۰×۱۰۰میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰و۸۰ درجه
CRI > 90



Recessed Light

Ceiling Light

PISHGAM
NOOR

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا
Expose reflector 8R-10	چراغ اکسپوز رفلکتوری **(8R)** روکار ولتاژ: ۲۲۰ولت توان مصرفی : ۱۵وات شارنوری: ۱۶۵۰ لومن برند ال ای دی: فیلیپس برند درایور : لیفود رنگ نور :۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین قطرچراغ : ۸۰میلیمتر ارتفاع چراغ : ۱۰۰میلیمتر **CRI > 90**
Expose 8R-7	چراغ اکسپوز **(8R)** روکار ولتاژ: ۲۲۰ولت توان مصرفی : ۱۲وات شارنوری: ۱۰۵۰ لومن رنگ نور : ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین قطرچراغ : ۸۰میلیمتر ارتفاع چراغ : ۷۰میلیمتر **CRI > 90**
Expose 8R-10	چراغ اکسپوز **(8R)** روکار ولتاژ: ۲۲۰ولت توان مصرفی : ۱۲وات شارنوری: ۱۰۵۰ لومن رنگ نور :۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین قطرچراغ : ۸۰میلیمتر ارتفاع چراغ : ۱۰۰میلیمتر **CRI > 90**
Expose 8R-15	چراغ اکسپوز **(8R)** روکار ولتاژ: ۲۲۰ولت توان مصرفی ۱۲وات شارنوری: ۱۰۵۰ لومن رنگ نور :۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین قطرچراغ : ۸۰میلیمتر ارتفاع چراغ : ۱۵۰میلیمتر **CRI > 90**

Ceiling Light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا
Expose 10R-7	چراغ اکسپوز **(10R)** روکار ولتاژ: ۲۲۰ولت توان مصرفی : ۱۲وات شارنوری: ۱۰۵۰ لومن رنگ نور : ۳۰۰۰–۴۰۰۰–۵۰۰۰کلوین قطرچراغ : ۱۰۰میلیمتر ارتفاع چراغ : ۷۰میلیمتر **CRI > 90**
Expose 10R-10	چراغ اکسپوز **(10R)** روکار ولتاژ: ۲۲۰ولت توان مصرفی : ۱۲وات شارنوری: ۱۰۵۰ لومن رنگ نور : ۳۰۰۰–۴۰۰۰–۵۰۰۰کلوین قطرچراغ : ۱۰۰میلیمتر ارتفاع چراغ : ۱۰۰میلیمتر **CRI > 90**
Expose 10R-15	چراغ اکسپوز **(10R)** روکار ولتاژ: ۲۲۰ولت توان مصرفی : ۱۲وات شارنوری: ۱۰۵۰ لومن رنگ نور :۳۰۰۰–۴۰۰۰–۵۰۰۰ کلوین قطرچراغ : ۱۰۰میلیمتر ارتفاع چراغ : ۱۵۰میلیمتر **CRI > 90**
Expose 8SQ-7	چراغ اکسپوز **(8SQ)** روکار ولتاژ: ۲۲۰ولت توان مصرفی : ۱۲وات شارنوری: ۱۰۵۰ لومن رنگ نور : ۳۰۰۰–۴۰۰۰–۵۰۰۰کلوین ابعاد چراغ : ۷۰×۸۰میلیمتر **CRI > 90**

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Expose 8SQ-10

چراغ اکسپوز ۸SQ
روکار
ولتاژ: ۲۲۰ولت
توان مصرفی ۱۲وات
شارنوری: ۱۰۵۰ لومن
رنگ نور :
۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین
ابعاد چراغ : ۱۰۰×۸۰میلیمتر
CRI > 90

Pipe 3

چراغ پایپ ۳
روکار-آویز
ولتاژ: ۱۲ و ۲۲۰ ولت
توان مصرفی ۳ وات
شارنوری: ۴۲۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰
کلوین
قطر چراغ : ۳۰میلیمتر
ارتفاع چراغ : ۱۰۰-۱۰۰۰میلیمتر
CRI > 90

Pipe 5

چراغ پایپ ۵
روکار-آویز
GU۱۰ (با لامپ ۷ وات)
رنگ نور : ۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰
کلوین
قطر چراغ : ۵۰میلیمتر
ارتفاع چراغ : ۱۰۰-۱۰۰۰میلیمتر

Ceiling Light

Gypsum Frame

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Gypsum 11

فریـم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سـوکت)
قطرفریم: ۱۳۰میلیمتـر
عمق فریـم : ۵۰میلیمتر



Gypsum 12



فریـم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰ (بدون لامپ و سـوکت)
قطرفریم: ۱۰۰میلیمتـر
عمـق فریم: ۳۰میلیمتر



Gypsum 13

فریـم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سـوکت)
ابعاد فریـم: ۱۲۰×۱۲۰میلیمتر
عمق فریـم : ۵۰میلیمتر



Gypsum 14

فریـم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سـوکت)
ابعاد فریـم: ۱۲۰×۱۲۰میلیمتر
عمق فریـم: ۵۰میلیمتر



مشخصات	شرح کالا

Gypsum 15

فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰ (بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۸۰×۸۰میلیمتر
عمق فریم : ۵۰ میلیمتر



Gypsum 32

فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۱۳۰×۱۵۰میلیمتر
عمق فریم : ۷۰ میلیمتر



Gypsum 22



فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۱۳۰×۱۵۰میلیمتر
عمق فریم : ۷۰ میلیمتر



Gypsum 23

فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۱۶۰×۱۶۰میلیمتر
عمق فریم : ۴۵ میلیمتر



مشخصات	شرح کالا

Gypsum 16

فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰ (بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۱۶۰×۱۶۰میلیمتر
عمق فریم : ۴۵ میلیمتر



Gypsum 17

فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۱۲۰×۱۲۰میلیمتر
عمق فریم: ۴۵ میلیمتر



Gypsum 18

فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
قطر فریم: ۱۲۰ میلیمتر
عمق فریم : ۱۸ میلیمتر



Gypsum 19

فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۱۰۰×۱۰۰میلیمتر
عمق فریم : ۲۲ میلیمتر



Gypsum Frame

مشخصات	شرح کالا

Gypsum 24

فریـم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰ (بدون لامپ و سـوکت)
ابعاد فریـم: ۸۰×۸۰میلیمتر
عمـق فریـم : ۵۰ میلیمتر



Gypsum 25

فریـم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سـوکت)
ابعاد فریـم: ۱۳۰×۱۵۰میلیمتر
عمـق فریـم : ۷۰ میلیمتر



Gypsum 26

فریـم هالوژن گچی
روکار
GU۱۰(بدون لامپ و سـوکت)
قطر فریـم: ۷۵ میلیمتر
ارتفاع فریـم: ۱۳۰ میلیمتر



Gypsum 27

فریـم هالوژن گچی
روکار
GU۱۰(بدون لامپ و سـوکت)
ابعاد فریـم: ۷۰×۷۰میلیمتر
ارتفاع فریـم: ۱۳۰ میلیمتر



مشخصات	شرح کالا

Gypsum 31

فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۸۰×۸۰میلیمتر
عمق فریم : ۵۰ میلیمتر

Gypsum 21

فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۱۱۸×۱۹۸میلیمتر
عمق فریم: ۵۰ میلیمتر



Gypsum 33



فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۱۲۰×۲۳۰میلیمتر
عمق فریم: ۵۰ میلیمتر



Gypsum 34

فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۸۰×۱۵۰میلیمتر
عمق فریم: ۴۶ میلیمتر



Gypsum Frame

مشخصات	شرح کالا

Gypsum 35

فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۱۷۰×۱۰۰میلیمتر
عمق فریم : ۲۲ میلیمتر



Gypsum 36

فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
ابعاد فریم: ۱۴۷×۷۷میلیمتر
عمق فریم : ۲۲ میلیمتر



Gypsum 28



فریم هالوژن گچی
توکارکنافی
GU۱۰(بدون لامپ و سوکت)
قطرفریم: ۱۳۰میلیمتر
عمق فریم : ۵۰ میلیمتر



Gypsum Frame

Landscape Light

PISHGAM NOOR

مشخصات	شرح کالا

Teo P1

چراغ دفنی TeoP۱
توکار-یک طرف نور
ولتاژ: ۲۲۰و۱۲ ولت
توان مصرفی:۳وات
شارنوری: ۱۸۰ لومن
رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰- ۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین
سایز برش: ۳۵میلیمتر
قطرچراغ: ۴۸میلیمتر
عمق چراغ : ۵۰ میلیمتر
CRI > 90
IP : 67

Teo P2

چراغ دفنی TeoP۲
توکار-دو طرف نور
ولتاژ: ۲۲۰و۱۲ ولت
توان مصرفی:۳وات
شارنوری: ۱۸۰ لومن
رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰- ۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین
سایز برش: ۳۵میلیمتر
قطرچراغ: ۴۸میلیمتر
عمق چراغ : ۵۰ میلیمتر
CRI > 90
IP : 67

Teo 3

چراغ دفنی Teo۳
توکار
ولتاژ: ۲۲۰-۱۲ ولت
توان مصرفی:۳وات
شارنوری: ۴۲۰ لومن
رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰- ۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین
سایز برش: ۳۵میلیمتر
قطرچراغ: ۴۸میلیمتر
عمق چراغ : ۵۰ میلیمتر
زاویه لنز : ۱۵-۱۲۰درجه
CRI > 90
IP : 67

Teo 5

چراغ دفنی Teo۵
توکار
ولتاژ: ۲۲۰و۱۲ ولت
توان مصرفی : ۵وات
شارنوری: ۷۰۰ لومن
رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰- ۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین
سایز برش: ۶۷میلیمتر
قطرچراغ: ۱۰۰میلیمتر
عمق چراغ : ۷۰ میلیمتر
زاویه لنز : ۱۵-۱۲۰درجه
CRI > 90
IP : 67

مشخصات	شرح کالا
	Teo 9 چراغ دفنی Teo۹ توکار ولتاژ: ۲۲۰-۱۲ ولت توان مصرفی : ۹وات شارنوری: ۱۲۶۰ لومن رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰- ۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین سایز برش: ۹۰میلیمتر قطرچراغ: ۱۵۰میلیمتر عمق چراغ : ۷۰ میلیمتر زاویه لنز : ۱۵-۱۲۰درجه **CRI > 90** **IP : 67**
	Teo 12 چراغ دفنی Teo۱۲ توکار ولتاژ: ۲۲۰و۱۲ ولت توان مصرفی : ۱۲وات شارنوری: ۱۶۸۰ لومن رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰- ۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین سایز برش: ۱۲۰میلیمتر قطرچراغ: ۱۸۰میلیمتر عمق چراغ : ۷۳ میلیمتر زاویه لنز : ۱۵-۱۲۰درجه **CRI > 90** **IP : 67**
	Teo 18 چراغ دفنی Teo۱۸ توکار ولتاژ: ۲۲۰و۱۲ ولت توان مصرفی : ۱۸وات شارنوری: ۲۵۲۰ لومن رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰- ۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین سایز برش: ۱۵۵میلیمتر قطرچراغ: ۲۰۰میلیمتر عمق چراغ : ۹۸ میلیمتر زاویه لنز : ۱۵-۱۲۰درجه **CRI > 90** **IP : 67**
	Teo 24 چراغ دفنی Teo۲۴ توکار ولتاژ: ۲۲۰و۱۲ ولت توان مصرفی : ۲۴وات شارنوری: ۳۳۶۰ لومن رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰- ۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین سایز برش: ۲۰۰میلیمتر قطرچراغ: ۲۳۰میلیمتر عمق چراغ : ۹۴ میلیمتر زاویه لنز : ۱۵-۱۲۰درجه **CRI > 90** **IP : 67**

مشخصات	شرح کالا

Teo 36

چراغ دفنی Teo۳۶
توکار
ولتاژ: ۲۲۲۰ولت
توان مصرفی : ۳۶وات
شارنوری: ۵۰۴۰ لومن
رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰-
۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین
سایز برش: ۲۵۰میلیمتر
قطرچراغ: ۳۰۰میلیمتر
عمق چراغ : ۹۸میلیمتر
زاویه لنز : ۱۵-۱۲۰درجه
CRI > 90
IP : 67

Nova3

چراغ جت لایت Nova۳
روکار
ولتاژ: ۲۲۰و۱۲ ولت
توان مصرفی : ۳وات
شارنوری: ۴۲۰ لومن
رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰-
۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین
ابعاد چراغ: ۴۳×۹۰میلیمتر
زاویه لنز : ۱۵-۱۲۰درجه
CRI > 90
IP : 67

Nova6

چراغ جت لایت Nova۶
روکار
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
توان مصرفی : ۶وات
شارنوری: ۷۲۰ لومن
رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰-
۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین
ابعاد چراغ: ۴۳×۹۰میلیمتر
زاویه لنز : ۱۳درجه
CRI > 90
IP : 67

Nova11

چراغ جت لایت Nova۱۱
روکار
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
توان مصرفی : ۱۰وات
شارنوری: ۲۲۸۰ لومن
رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰-
۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین
ابعاد چراغ: ۶۵×۱۴۰میلیمتر
زاویه لنز : ۱۳درجه
CRI > 90
IP : 67

مشخصات	شرح کالا

Nova12

چراغ جت لایت Nova۱۲
روکار
ولتاژ: ۲۲۰ ولت
توان مصرفی : ۱۰وات
شارنوری: ۲۲۸۰ لومن
رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰-
۴۰۰۰-۵۰۰۰کلوین
ابعاد چراغ: ۶۵×۱۴۰میلیمتر
زاویه لنز : ۱۳درجه
CRI > 90
IP : 67

Nova24

چراغ جت لایت Nova۲۴
روکار
ولتاژ: ۲۲۰ولت
توان مصرفی : ۲۴وات
شارنوری: ۵۷۰۰ لومن
رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰-
۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین
ابعاد چراغ: ۱۵۰×۱۵۰میلیمتر
زاویه لنز : ۱۳ درجه
CRI > 90
IP : 67

Nova36

چراغ جت لایت Nova۳۶
روکار
ولتاژ: ۲۲۰ولت
توان مصرفی : ۳۶وات
شارنوری: ۸۶۰۰ لومن
رنگ نور: ۱۴۰۰-۳۰۰۰-
۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین
ابعاد چراغ: ۱۷۵×۲۱۰میلیمتر
زاویه لنز : ۱۴۰ درجه
CRI > 90
IP : 67

Verona 1

ورنا ۱
GU10 (بدون لامپ)
دیواری یک طرف نور
لامپ خور
ابعاد چراغ: ۸۰×۸۰×۶۵میلیمتر
CRI > 90
IP :54

مشخصات	شرح کالا

Verona 2

ورنا ۲
GU10 (بدون لامپ)
دیـواری دو طرف نور
لامپ خور
ابعاد چـراغ : ۱۵۰×۸۰×۶۵میلیمتر
CRI > 90
IP :54

Nilson 1

نیلسـون ۱طرف نور
GU10 (بدون لامپ)
دیواری
ابعـاد چـراغ : ۸۰×۶۰×۶۰ میلیمتر
CRI > 90
IP : 54

Nilson 2

نیلسون ۲
GU10 (بدون لامپ)
دیـواری دو طرف نور
لامـپ خور– دو طرف نور
ابعـاد چـراغ : ۸۰×۶۰×۶۱ میلیمتر
CRI > 90
IP :54

cubik

چراغ کوبیک
دیواری
ولتاژ: ۲۲۰ولت
تـوان مصرفی: ۵*۲ وات
شـارنوری: ۹۵۰ لومن
رنگ نـور: ۴۰۰۰–۳۰۰۰کلوین
ابعاد چـراغ: ۱۰×۱۰×۱۰میلیمتر
CRI > 90
IP :54

Landscape Light

مشخصات	شرح کالا

Circular

چراغ سیر کولار
چراغ محوطه
ولتاژ:۱۲-۲۲۰ ولت
توان مصرفی: ۱۰ وات
شارنوری: ۹۸۰ لومن
رنگ نور:
۱۴۰۰-۳۰۰۰-۴۰۰۰-۵۰۰۰ کلوین
قطرچراغ: ۱۱۵میلیمتر
ارتفاع چراغ: ۱۰۰۰-۱۰۰میلیمتر
زاویه لنز : ۱۴۰ درجه
CRI > 90
IP : 67

Zeous

چراغ ایستاده محوطه
۲۲۰ولت / ۱۵ وات
شارنوری : ۲۵۰۰ لومن
رنگ نور : ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
ارتفاع چراغ: ۱۲۰۰-۸۰۰ میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰ و ۸۰ درجه
CRI > 90
IP :65

Zeous

چراغ ایستاده محوطه
۲۲۰ولت / ۲۰ وات
شارنوری: ۳۵۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳
ارتفاع چراغ: ۱۸۰۰-۱۳۰۰ میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰ و ۸۰ درجه
CRI > 90
IP :65

Zeous

چراغ ایستاده محوطه
۲۲۰ولت / ۴۰ وات
شارنوری: ۷۰۰۰ لومن
رنگ نور: ۳۰۰۰-۴۰۰۰ کلوین
ماژول : فیلیپس ، اسرام
درایور : فیلیپس ، اسرام
بدنه : آلومینیوم فابریک ۶۰۶۳
ارتفاع چراغ: ۲۵۰۰-۱۹۰۰ میلیمتر
زاویه لنز : ۴۰ و ۸۰ درجه
CRI > 90
IP :65

+9821-22073200

www.pishgamnoor.com