



دفترچه راهنمای مصرف کننده

برنامه جامع نگهداری

پیشگیری از آلودگی، آسان‌تر و اقتصادی‌تر از شستشوی موکت‌هایی می‌باشد که اقدامات پیشگیرانه توسط مشتری انجام نگرفته است. هدف از برنامه جامع نگهداری، به حداقل رساندن آلودگی‌های محیطی، خاک و دوده بر روی موکت و شستشوی مناسب آن می‌باشد که به دنبال آن باعث افزایش طول عمر موکت می‌شود.

در برنامه‌ریزی نگهداری باید به عوامل زیر توجه شود:

- جلوگیری از ورود آلودگی‌های محیط بیرونی

- نظافت

- شستشوی دوره‌ای

جلوگیری از ورود آلودگی‌های محیط بیرونی

یکی از کارآمدترین روش‌ها برای کاهش خسارت ناشی از ورود آلودگی‌های محیط بیرونی، استفاده از سیستم‌های ورودی - نظافتی می‌باشد که با توجه به موقعیت مکانی و حجم تردد می‌تواند به صورت موکت پادری و یا کفپوش آلومینیومی استفاده گردد.

لازم به ذکر است که شما می‌توانید با استفاده از سیستم‌های ورودی - نظافتی پامیس نسبت به کاهش این آلودگی‌ها تا ۹۰٪ اقدام نمایید. مکان‌های پیشنهادی جهت استفاده از سیستم‌های ورودی - نظافتی:

- ورودی‌های بیرونی و درونی ساختمان

- راهروها و ورودی‌های با حجم تردد بالا

- ورودی آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی

نگهداری از سیستم‌های ورودی - نظافتی به اندازه نگهداری موکت مهم می‌باشد و باید در دوره‌های منظم نظافت شوند تا از تجمع خاک در آن‌ها جلوگیری شود.



- نظافت روزانه: استفاده از جاروبرقی به صورت روزانه باعث مکش گرد و غبار موکت و بازگرداندن الیاف فشرده به حالت اولیه می‌شود.



- نظافت هفتگی: در نظافت هفتگی می‌توان پادری آلومینیومی را رول کرده و گرد و خاک‌های انباشته در زیر آن را جارو نمود.



- نظافت ماهیانه: جهت نظافت ماهیانه سیستم‌های ورودی - نظافتی می‌توان از واترجت (دستگاه فشار قوی آب) استفاده نمود.



جهت آشنایی با پامیس می‌توانید
با موبایل خود اسکن نمایید

نظافت

یکی از مزیت موکت‌های سیزال، دارا بودن خاصیت ضدالکتریسیته ساکن دائمی (آنتی استاتیک) می‌باشد. که این خاصیت باعث می‌شود (حتی در موکت‌های پرزبلند) مو، آشغال و گرد و خاک به الیاف موکت جذب نشود و در صورت نظافت به موقع، این آلودگی‌ها به داخل بافت الیاف و موکت نفوذ نکند و به راحتی از موکت خارج شود. در این قسمت توضیح داده خواهد شد که چگونه از موکت خود نگهداری کنید و با رعایت نکات نظافتی، طول عمر موکت خود را افزایش دهید.

۱- استفاده از جاروبرقی

بهترین و موثرترین روش برای نگهداری از موکت، استفاده از جاروبرقی می‌باشد. جاروبرقی علاوه بر نظافت و زدودن آلودگی‌ها از موکت، باعث برگشتن الیاف به حالت اولیه نیز می‌شوند. برنامه زمانبندی استفاده از جاروبرقی که توسط شرکت‌ها به مشتریان اعلام می‌شود، به محل مورد استفاده موکت بستگی دارد. به طور مثال در هوای تهران دوده و خاک زیاد می‌باشد به همین علت زمان‌های استفاده از جاروبرقی با شهری مانند شهرهای شمالی که دارای رطوبت هستند، متفاوت است.

نکات مهم استفاده از جاروبرقی

- پیشنهاد می شود برای سازمان های با میزان تردد بالا از جاروبرقی های صنعتی (آب و خاک) استفاده شود که در کنار مکش آلودگی ها، از جاروبرقی برای مکش باقی مانده مایعات (در صورت لک شدن موکت و انجام فرآیند لکه بری) هم استفاده گردد.

- برای موکت های کات (cut pile) نازل جاروبرقی در حالت بدون فرچه و برای موکت های لوپ (loop pile) بهتر است نازل جاروبرقی روی حالت فرچه دار قرار داده شود.

- بهتر است جهت جاروکشیدن، خلاف جهت پرزهای موکت باشد، زیرا موجب برگرداندن پرزهای موکت به حالت اولیه می شود. در دفعات مختلف جارو کشیدن می توان از جهت های دیگر نیز استفاده کرد.

- اگر ۲/۳ مخزن جاروبرقی پر شده است، حتماً تخلیه گردد، زیرا پر بودن مخزن باعث کاهش قدرت مکش می شود.

- قدرت مکش جاروبرقی نه خیلی زیاد باشد و نه خیلی کم.

- سرعت جارو کشیدن آرام باشد و فشار زیادی به موکت وارد نشود.

پیشنهاد می‌شود برنامه استفاده از جاروبرقی را به‌گونه‌ای مشخص کنید که این فرآیند به صورت روتین انجام گردد.

برای مناطق هتلی و اداری با میزان تردد بسیار بالا به صورت روزانه،
برای مناطق اداری با میزان تردد بالا و متوسط یک روز در میان،
برای مناطق با میزان تردد پایین، دوبار در هفته و
برای موکت‌های مسکونی در حالت عادی، هفته‌ای یکبار
جاروبرقی کشیده شود.




۲- استفاده از بخارشوی

استفاده از بخارشوی برای مصارف خانگی بیشتر توصیه می‌شود و اجباری نیست اما اگر به طور فصلی (سالی 4 بار) و یا سالی دوبار اقدام به بخارشویی موکت نمایید، هم شستشوی دوره‌ای موکت را می‌توانید به تعویق بیندازید و هم می‌توانید طول عمر الیاف موکت خود را افزایش دهید.

۳- لکه‌بری

یکی از مواردی که سلامت موکت را تهدید می‌کند، لکه‌ها هستند. مهمترین قسمت لکه‌بری، پاک کردن و از بین بردن لکه به صورت آنی می‌باشد، زیرا باقی‌ماندن لکه در طولانی مدت ممکن است حتی با قوی‌ترین لکه‌برها نیز رفع نگردد.

برای لکه‌بری می‌توان از روش‌ها و مواد مختلفی استفاده کرد که بسته به نوع لکه، وسعت لکه و نوع موکت متفاوت است. در این مطلب سعی خواهد شد نکات کلی و مهم مربوط به لکه‌بری عنوان گردد.



اقدامات کلی

- قبل از هر اقدامی باید باقی مانده لکه و رطوبت ایجاد شده به واسطه آن را از روی موکت جمع‌آوری نمود.

در صورتی که ماده جامدی بر روی موکت ریخته باشد (مانند شکلات، سس، آدامس، مواد غذایی و...) ابتدا توسط قاشق باقی‌مانده لکه را جمع‌آوری کنید. اگر ماده جامد رطوبت ندارد می‌توانید این کار را با جاروبرقی نیز انجام دهید.

اگر مایعی مانند آب، چایی، قهوه و... بر روی موکت ریخته است، و یا رطوبت ناشی از ماده جامد داخل موکت باقی‌مانده است، ابتدا با حوله یا دستمال تنظیف سفید بدون پخش کردن لکه و با اعمال فشار سعی به خارج کردن رطوبت موجود در موکت نمایید.

- بعد از جمع‌آوری اولیه لکه، بدون استفاده از شوینده و لکه‌بر، با حوله یا دستمال تنظیف سفید مرطوب به آب اقدام به پاک کردن لکه نمایید و تا پاک شدن کامل لکه این روش را ادامه دهید و مطمئن باشید که لکه مورد نظر از بین خواهد رفت. فراموش نکنید که هیچ‌وقت نباید به لکه فشار وارد کرد و باید سعی کرد از پرز به سمت بالا خارج شود.

- در مرحله بعدی به همراه فرچه و یا دستمال تنظیف سفید، با استفاده از لکه‌بر مخصوص موکت (و یا روش‌هایی که در ادامه توضیح داده خواهد شد)، اقدام به لکه‌بری موکت نمایید.

- بعد از لکه‌بری، حوله یا دستمال تنظیف سفید خشک را بر روی لکه قرار دهید و جسم سنگینی را بر روی آن بگذارید. این کار باعث می‌شود تا رطوبت باقی مانده حاصل از لکه‌بری در موکت، خارج و جذب شود.

روش الف: (لکه‌های پایه آب)

در ادامه اقدامات کلی عنوان شده در صفحه ۱۱، داخل بطری‌های آب‌پاش محلول‌های پیشنهادی زیر را آماده نمایید.

روش الف - ۱: (روش اسیدی)

یک محلول آب و سرکه سفید به میزان ۵۰٪ به ۵۰٪ مخلوط نمایید. داخل این محلول می‌توانید یک پیمانه نمک و یک قاشق چای‌خوری مایع ظرفشویی نیز اضافه کنید.

محلول آماده شده را مستقیم بر روی لکه‌های اسیدی مانند قهوه اسپری نمایید، پس از گذشت کمتر از یک دقیقه با استفاده از فرچه یا دستمال تنظیف سفید از بیرون به داخل لکه اقدام به لکه‌بری نمایید.

روش الف - ۲: (روش قلیایی)

یک قاشق غذاخوری جوش شیرین را با یک فنجان آب مخلوط نمایید. محلول آماده شده را مستقیم بر روی لکه‌های قلیایی مانند خون اسپری کنید. پس از گذشت کمتر از یک دقیقه با استفاده از فرچه یا دستمال تنظیف سفید از بیرون به داخل لکه اقدام به لکه‌بری نمایید.

روش ب: (لکه‌های پایه چربی)

مایع ظرفشویی، پودر لکه‌بری لباس، صابون‌های چربی بر و... به عنوان حلال‌های چربی، مناسب از بین بردن لکه‌های پایه چربی می‌باشند. ترکیب یکی از حلال‌های چربی با آب را به لکه مورد نظر مانند روغن غذا اسپری نمایید. پس از گذشت کمتر از یک دقیقه با استفاده از فرچه یا دستمال تنظیف سفید از بیرون به داخل لکه اقدام به لکه‌بری نمایید.

روش ج: (لکه‌های چسبناک)

در مواردی که آدامس، شمع یا از این قبیل مواد چسبناک به موکت چسبیده‌اند، راه حل استفاده از یخ می‌باشد. قبل از نرم شدن این مواد چسبناک، با چاقویی ماده چسبناک را بتراشید و جاروبرقی نمایید. در ادامه می‌توانید از راهکار روش ب استفاده نمایید.

روش د:

برای از بین بردن برخی لکه‌های قوی مانند لکه سس خردل، بتادین و ... بهترین راهکار استفاده از لکه‌برهای مخصوص موکت است. می‌توانید برای مشاوره و تهیه لکه‌بر مخصوص موکت با شماره ۷۲۴۱۲۰۰۰ - ۰۲۱ تماس بگیرید.

نکات مهم لکه‌بری

- توجه داشته باشید هیچ‌وقت **نباید** از شوینده‌هایی مانند **شامپو فرش و سفیدکننده‌ها** (وایتکس) برای لکه‌بری استفاده نمود.
- استفاده زیاد از لکه‌بر باعث تمیزی بیشتر نمی‌شود و برعکس این تصور، باعث خراب شدن بافت الیاف می‌شود.
- رطوبت آب و لکه‌بر حتما باید از داخل موکت خارج شود.
- برای لکه‌بری نباید محکم و به صورت رفت و برگشتی دستمال را بر روی لکه کشید. لکه‌بری حتما باید نرم، دورانی و از بیرون به داخل لکه انجام شود.
- استفاده از فرچه برای لکه‌بری موکت‌های لوپ توصیه می‌گردد.
- برای لکه‌های پایه آب می‌توانید از پاک‌کننده‌های با pH کمتر از ۱۰ نیز استفاده نمایید. برای موکت‌های چاپی نباید از پاک‌کننده‌های با pH بیشتر از ۸ استفاده نمود.

لکه	روش لکه‌بری	لکه	روش لکه‌بری
آدامس	ج	روغن غذا	ب
آبجو	الف	شکلات	الف _ ۲
استفراغ	الف _ ۱	شیر	الف
ادرار	الف _ ۱	قهوه	الف _ ۱، د
بتادین	الف، د	قیر (آسفالت)	ب
جوهر خودکار	ب، د	لاک ناخن	استون
چای	الف _ ۱، د	لکه‌های نامشخص	الف، ب
چسب	الف، ب	لوازم آرایش	الف، ب، د
چربی مواد غذایی	الف	مداد شمعی	ب
خون تازه	الف	مدفوع	الف
خون خشک شده	الف _ ۲	مواد غذایی	الف، د
خردل	الف، د	نوشیدنی‌های الکلی	الف
رژ لب	ب	نوشیدنی‌های گازدار	الف
رنگ	الف، ب	نمک نمناک	جاروبرقی، الف



جهت مشاهده لکه‌بری انواع
لکه با موبایل خود اسکن کنید

شستشوی دوره‌ای

در کنار نظافت‌های هفتگی، با توجه به محل استفاده از موکت، دوره های بلندمدت شستشو نیز باید در نظر گرفته شود. البته پیشنهاد ما به شما این است، با رعایت کامل نظافت هفتگی و مراقبت صحیح از موکت، شستشوی آن را به تعویق بیندازید.

شرکت‌های تولیدی موکت در دنیا، بازه شستشوی موکت را ۱۲ تا ۱۸ ماه بیان می‌کنند، ولی نمی‌توان با قطعیت برای تمامی محیط‌ها این بازه را در نظر گرفت. **شرکت نوین سیزال صنعت** این بازه را با توجه به میزان تردد بر روی موکت و محیط‌های مختلف دسته‌بندی کرده است که در جدول زیر می‌توانید ملاحظه فرمایید:

میزان تردد	محیط	زمان شستشو
خیلی زیاد	هتل ها، فضاهای پرتردد اداری، ورودی ها، آسانسورها، راهروها و...	فصلی
زیاد	فضاهای پر تردد کارکنان اداری، آمفی تئاترها و سینما های پر تردد و...	هر ۶ ماه
متوسط	فضاهای متوسط تردد ادارات ، اتاق کنفرانس و ...	هر ۱ سال
کم	محیط های مسکونی، و کم تردد اداری (اتاق مدیریت، دفترکار خصوصی و ...)	در صورت نیاز



جهت هماهنگی شستشو
با موبایل خود اسکن کنید.

نکات مهم درباره شستشو

- شستشوی موکت حتماً با دستگاه‌های مخصوص شستشوی موکت انجام گردد که همزمان با پاشیدن آب و ماده شوینده، مکش هم انجام شود.
- آب و مواد شوینده باید به طور کامل در زمان مکش از موکت خارج گردد، در غیر این صورت موکت مورد نظر زودتر کثیف می‌گردد.
- برای شستشوهایی که در محل انجام می‌شود، لازم است تا قبل از شستشو تمامی وسایل از محل برداشته شود و فضا به خوبی جاروبرقی گردد تا از نظر گرد و خاک و آلودگی پاکسازی شود.
- بعد از شستشو حداقل ۲۴ ساعت نباید تردد بر روی موکت صورت بگیرد و بهتر است لوازم سنگین نیز بر روی قسمت‌های شسته شده قرار داده نشود تا فرآیند خشک شدن موکت به خوبی انجام گردد.
- در صورتی که نظافت هفتگی به درستی انجام نگرفته باشد و لکه‌های قدیمی و ماندگار بر روی موکت باقی‌مانده باشد، نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که موکت کاملاً تمیز می‌گردد.
- باید به این نکته توجه داشت که موکت کالایی مصرفی می‌باشد و پس از شستشوی آن، نباید پنداشت که ظاهر آن کاملاً همانند روز اول می‌شود.
- در مورد موکت‌های مسکونی لازم به ذکر است که شرکت‌های قالیشویی به علت تفاوت در نحوه شستشو، توانایی شستشوی موکت را ندارند.
- در صورتی که شهرستان هستید و یا به هر دلیلی نمی‌توانید شستشوی موکت خود را با دستگاه‌های مخصوص موکت شویی انجام دهید، پیشنهاد ما به شما استفاده از بخارشوی و یا کمک گرفتن از شرکت‌های مبل‌شویی می‌باشد.

شرکت نوین سیزال صنعت (با مسئولیت محدود)

تهران، میدان قدس، خیابان دربند، پلاک ۱۶

☎ ۰۲۱ - ۷۲۴۱۲۰۰۰ 🌐 www.sisal.ir 📷 [sisal.ir](https://www.instagram.com/sisal.ir)